

**Depuis 1927, spécialiste des composants
pour les machines tournantes et le rebobinage.**



CATALOGUE JEUX DE BAGUES

Pour commander

Téléphone

01 48 78 81 97

Fax

01 45 96 07 90

Mail

contact@rougier-electro.fr

Web

www.rougier-electro.fr

JEUX DE BAGUES MOULES STANDARDS

@ Formulaire de contact

REF.	Nombre de bagues	Ø des bagues ext. / int.	Largeur de bagues	Alés. brut	Alés. maxi	Entre - bagues	Lg. sans les tiges	Lg. totale	Tiges de sortie	Moyeu acier Ø ext. / int.	Int. max.
560035	2	36 / 32	6,4	15	15	4	43	63	Ø3	"	25 A
560021	2	40 / 32	8	19	22	6	27	42	6.4x1	"	25 A
560030	2	45 / 38	12	19	20	5,5	36,5	50	8x1	"	25 A
560022	2	52 / 44	10	19	30	7	30	52	M3	"	16 A
560023	2	60 / 50	10	22	30	7	39	53	M5	"	32 A
560024	2	70 / 58	12,5	18	35	7	42	60	M5	"	32 A
560025	2	80 / 68	12,5	30,0	36	7	40	62	M5	"	32 A
560026	2	90 / 77	12,5	30,0	50	7	42	58	M6	"	60 A
560027	2	100 / 86	12,5	30	52	8	45	69	M8	"	125 A
560028	2	112 / 96	16	31	60	10	58	80	M8	"	125 A
560029	2	120 / 104	16	55	60	10	54	78	M8	72 / 55	125 A
560034	2	140 / 118	14	48	82	10	54	73	M8	90 / 80	125 A
560050	3	36 / 32	6,4	14	17	4	32	45	5x1.5	"	25 A
560076	3	36 / 32	6,4	15	15	4	51	72	Ø3	"	25 A
560051	3	40 / 32	9	17,7	18	6	43	58	8X1	"	25 A
560052	3	45 / 38	12	20	20	6	54	70	8X1	"	25 A
560075	3	52 / 44	10	20	25	5	45	55	M4	"	25 A
560053	3	52 / 44	12,5	24	28	7	54	71	M3	"	16 A
560054	3	60 / 50	12	18	28	7	63	82	M5	"	32 A
560055	3	65 / 54	12,5	18	32	7	62	80	M5	"	32 A
560056	3	70 / 58	12,5	25	34	7	62	80	M5	"	32 A
560057	3	80 / 68	12,5	30	40	7	60	77	M5	"	32 A
560058	3	90 / 77	12,5	30	45	7	62	80	M6	"	60 A
560059	3	90 / 77	16	30	45	7	72	94	M6	"	60 A
560074	3	90 / 77	20	30	45	7	84	104	M6	"	60 A
560060	3	100 / 86	12,5	30	52	8	66	91	M8	"	125 A
560061	3	100 / 86	16	30	52	8	76	97	M8	"	125 A
560062	3	100 / 86	20	30	52	8	87	114	M8	"	125 A
560063	3	112 / 96	14	32	52	10	74	100	M8	"	125 A
560064	3	112 / 96	16	35	58	10	84	105	M8	"	125 A
560065	3	120 / 104	16	40	65	10	84	109	M8	72 / 40	125 A
560066	3	130 / 114	16	45	72	10	86	105	M8	78 / 45	125 A
560067	3	140 / 123	16	48	72	10	84	104	M8	84 / 48	125 A
560068	3	150 / 132	16	50	80	12	90	116	M10	86 / 50	200 A
560069	3	150 / 132	20	50	80	12	104	128	M10	86 / 50	200 A
560070	3	160 / 142	20	70	90	15	108	143	M10	100 / 70	200 A
560071	3	160 / 142	25	70	90	15	125	150	M10	100 / 70	200 A
560072	3	180 / 158	25	67	95	16	125	150	M12	102 / 67	320 A
560073	3	200 / 176	25	70	110	16	125	156	M12	125 / 70	320 A
560111	4	36 / 32	6,4	15	15	4	63	84	Ø3	"	25 A
560100	4	52 / 44	9	24	25	7	60	81	M3	"	16 A
560101	4	60 / 50	10	22	28	7	73	88	M5	"	32 A
560102	4	70 / 58	10	25	35	7	70	88	M5	"	32 A
560103	4	80 / 68	12,5	29	40	7	78	100	M5	"	32 A
560104	4	90 / 77	16	38	45	7	95	111	M6	"	60 A
560105	4	100 / 86	12,5	30	55	8	84	108	M8	"	125 A
560106	4	100 / 86	16	30	55	8	100	120	M8	"	125 A
560108	4	120 / 104	12,5	37	65	10	93	117	M8	72 / 37	125 A
560110	4	120 / 104	16	40	63	10	108	133	M8	72 / 40	125 A
560109	4	140 / 123	12,5	48	75	10	94	117	M8	84 / 48	125 A
560120	5	36 / 32	6,4	15	15	4	46	56	Ø3	"	25 A
560121	6	36 / 32	6,4	15	15	4	56	66	Ø3	"	25 A

Fabrication moulée

Matière : Polyester chargé à 25% de fibre de verre, bagues en bronze Cu Sn7 Zn4 Pb6.

Contrôles et essais : Tous nos jeux sont testés à 1500V entre bagues et entre bagues et masse.



Pour chacun de nos jeux de bagues, un ensemble balais/porte-balais conviendra pour répondre précisément à l'ensemble de vos besoins.

Fabrication spéciale

Pour d'autres dimensions, nous fabriquons tout jeu de bagues en montage à chaud, avec possibilité de récupération de votre moyeu pour minimiser les coûts de production. Une fiche de renseignements est disponible sur simple demande.



JEUX DE BAGUES HORS STANDARDS

@ Formulaire de contact

- Nous pouvons réaliser tous types de jeux de bagues, qu'ils soient réalisés en montage à chaud, en assemblage mécanique, ou en moulage.
- Si votre lanterne est récupérable, nous vous proposerons de la réutiliser, ce qui permettra de minimiser le coût de production.






Fiche d'identification à nous faxer au : 01 45 96 07 90

Sté:

M. / Mme:

Tél.:

Fax:



CARACTERISTIQUES DU JEU DE BAGUES

- Quantité :
- Nombre de bagues :
- L1 Longueur totale :
- L2 Longueur sans les tiges de sorties :
- Lb. Largeur des bagues :
- e. Largeur des entre-bagues :
- ØB Ø des bagues :
- Al. Ø de l'alésage :
- D.av. Débord avant :
- D.ar. Débord arrière :
- Entre bagues : plein - vide

DESCRIPTION DES TIGES DE SORTIE

- Tiges rondes :
 - Ø des tiges :
 - Nombre de tiges par bagues :
- ØT Ø de positionnement des tiges :
- Tiges plates :
 - Largeur :
 - Epaisseur :
- ht. hauteur du cambrage :
- ØR Ø de raccordement des méplats :
- ØE Ø de l'encoche :
- Pr. Profondeur de l'encoche :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Les bagues sont-elles rainurées : oui - non
- La lanterne est-elle récupérable : oui - non
- Nature des bagues : Bronze - Cuivre - Acier
- Position des tiges de sortie : Fig.1 - Fig. 2
- Tension d'alimentation :

Rainure de clavette :

- Position de la clavette : Fig.3 - Fig. 4

- L.a. Largeur du clavetage :
- P.r. Profondeur du clavetage :

Observation :

Sans informations complémentaires, le jeu sera testé à 1500V entre bagues et entre bagues et masse.
En cas de commande nous faire parvenir le modèle.